
Rosette Washer e-nedzi.com®

## SWAS-RW 压花垫圈









- 埋头螺丝用的垫圈。可不用沉孔加工而直接使用埋头螺丝。
- 以平滑的球面形状, 精美装饰安装面。
- 用途

装饰用/防止螺丝头部勾挂

● 材质、表面处理



	SWAS-RW
主体	SUS303

单位:mm

型号 ◀Ⅱ	公称	D	d	t	质量(g)	每包 数量
SWAS-3-RW	3	10	3.5	2	0.74	10
SWAS-4-RW	4	12	4.5	2.5	1.1	10
SWAS-5-RW	5	14	5.5	3	1.9	10
SWAS-6-RW	6	16	6.5	3.5	3	10

- 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
- 使用例

与 SRFXS 组合。



## ● 型号指定

## SWAS-6-RW



**1** 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计 **禾尘洗净・无尘包装 →** P.xxxx 可对应, 费用另计 (m) 螺纹切割 → P.xxxx 不可对应 **「型 防松动 →** P.xxxx 不可对应 **芦洲** 防脱落加工 → P.xxxx



€ > 0512-5290-1560

